

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 502 / 10 / B3

Benaming product :

GEBROKEN MENGPUIN 0/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Onderfundering type I *base-lag*
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling
in massapercentages:

- ° minimaal 40% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° minimaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 10% aan ander steenachtig materiaal + koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 1,0% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/40 UF₇OC₇₅G_v volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
80	100
40	75 - 99
20	47 - 87
2	15 - 75
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS
VERSTOREN:

OS_{Pass}

Waarmerking VERGUNNINGHOUDER

Waarmerking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R NV

Z : Goormansdijk 9
2480 Dessel

Turnhout BE 0436 764 676
456-1507771-30

Wouter Nagel



BENOR

Dieter Verkleven

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 502 / 10 / B3

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- 4.1. Kwaliteit van de fijne deeltjes : MB_{F10}
- 4.2. Droge volumieke massa : $\geq 1,50 \text{ Mg/m}^3$

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
 Adres : Hoeikensstraat 60
 B-2830 Willebroek
 Telefoonnummer : 03/860 68 70
 Faxnummer : 03/860 68 61
 e-mail : info@abar.be

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 67
KBC 456-1507771-30
Wouter NAGELS



BENOR

LLLL
DISTRICT VERKEUW

Uitgiftedatum : **31-01-2010**

Bladnummer : 2 / 2

Geldigheidsdatum : **31-01-2013**

Versie : 2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt ENKEL bevestigd indien ELKE
VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.