

# CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

**NR. 502 / 10 / C1**

Benaming product :

**GEBROKEN BETONPUIN 0/40 MM**

Gangbare benaming/  
toepassing :

Steenlagfundering met continue korrelverdeling type I  
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

## EIGENSCHAPPEN

**1. SAMENSTELLING:** PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling  
in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

**2. KORRELVERDELING:** 0/40 UF<sub>7</sub>OC<sub>90</sub>G<sub>A</sub> volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
56	100
40	90 - 99
20	55 - 85
10	35 - 65
4	22 - 50
2	15 - 40
1	10 - 35
0,500	0 - 20
0,063	0 - 7

**3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS  
VERSTOREN:**

OS<sub>Pass</sub>

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9  
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 6.  
KBC 456-1507771-30

WOUTER  
NAGELS



DICTON VERKILION

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

# CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

**BENOR**

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

**NR. 502 / 10 / C1**

**4. AANVULLENDE KENMERKEN:**

- 4.1. Vlakheidsindex : Fl<sub>35</sub>
- 4.2. Percentage gebroken en ronde stenen : C<sub>50/10</sub>
- 4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes : MB<sub>F10</sub>
- 4.4. Weerstand tegen verbrijzeling : LA<sub>40</sub>
- 4.5. Droge volumieke massa : ≥ 2,00 Mg/m<sup>3</sup>

**NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID**

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv  
 Adres : Hoeikensstraat 60  
 B-2830 Willebroek  
 Telefoonnummer : 03/860 68 70  
 Faxnummer : 03/860 68 61  
 e-mail : [info@abar.be](mailto:info@abar.be)

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING

**ABAR NV**  
 MZ : Goormansdijk 9  
 2480 Dessel  
 RPR Turnhout BE 0436 764 67  
 KBC 456-1507771-30  
*WOUTER NAGELS*

  
*LLLL*  
 Dieter Krikilion

Uitgiftedatum : **31-01-2010**

Bladnummer : 2 / 2

Geldigheidsdatum : **31-01-2013**

Versie : 2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.  
 De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt ENKEL bevestigd indien ELKE  
VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.