

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 502 / 10 / C2

Benaming product:

GEBROKEN BETONPUIN 0/20 MM

Gangbare benaming/
toepassing:

Steenlagfundering met continue korrelverdeling type II
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm:

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling
in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/20 UF₇OC₈₀G_A volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
40	100
20	80-99
10	55-85
4	35-65
2	22-50
1	15-40
0,500	10-35
0,063	0-7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS
VERSTOREN:

OS_{pass}

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R NV

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 67C

KBC 456-1507771-30
Wouter Nagels



Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 502 / 10 / C2

4. AANVULLENDE KENMERKEN.

- 4.1. Vlakheidsindex : FI₃₅
- 4.2. Percentage gebroken en ronde stenen : C_{50/10}
- 4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes : MB_{F10}
- 4.4. Weerstand tegen verbrijzeling : LA₄₀
- 4.5. Droge volumieke massa : ≥ 1,50 Mg/m³

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
 Adres : Hoeikensstraat 60
 B-2830 Willebroek
 Telefoonnummer : 03/860 68 70
 Faxnummer : 03/860 68 61
 e-mail : info@abar.be

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

ABAR NV

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 676
KBC 456-1507771-30

WOUTER NAGELS



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.