

# BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

**BENOR**

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 502 / 10 / D12

Benaming product :

**GEBROKEN ASFALTPUIN 0/20 MM**

Gangbare benaming/  
toepassing :

Steenlagfundering met continue korrelverdeling type II - bruikbaar als grondstof voor de stabilisatie met cement mits toevoeging van minimum 15% zand (SB 250 versie 2.1)

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

## EIGENSCHAPPEN

### 1. SAMENSTELLING

PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:

in massapercentages:

- ° maximaal 30% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° minimaal 70% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 1% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

### 2. KORRELVERDELING

0/20 UF<sub>7</sub>OC<sub>90</sub>G<sub>A</sub> volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
40	100
20	80 - 99
10	55 - 85
4	35 - 65
2	22 - 50
1	15 - 40
0,5	10 - 35
0,063	0 - 7

### 3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN:

OS<sub>Pass</sub>

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

**ABAR NV**

MZ : Goormansdijk 9  
2480 Dessel

Turnhout BE 0436 764 67  
456-1507771-30

*Wouter Nagels*

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING



*Dieter Krikilion*

Uitgiftedatum :

**31-01-2010**

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

**31-01-2013**

Versie :

**1**

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat. De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

# BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 502 / 10 / D12

## 4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 4.1. Vlakheidsindex                      | FI <sub>35</sub>         |
| 4.2. Percentage gebroken en ronde stenen | C <sub>50/10</sub>       |
| 4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes     | MB <sub>F10</sub>        |
| 4.4. Droge volumieke massa               | ≥ 1,50 Mg/m <sup>3</sup> |

## NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv  
Adres : Hoeikensstraat 60  
B-2830 Willebroek  
Telefoonnummer : 03/886 42 35  
Faxnummer : 03/360 87 51  
e-mail : [info@abar.be](mailto:info@abar.be)

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

**A B A R N V**

MZ : Goormansdijk 9  
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 6  
KBC 456-1507771-30

WOUTER  
NAGEL



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.  
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**  
**VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.