

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / B5

Benaming product :

GEBROKEN METSELWERKPUIN 0/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Onderfundering type I - *bevestiging*
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1 SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling in massapercentages:

- ° maximaal 40% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° minimaal 60% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 10% aan ander steenachtig materiaal + koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 1,0% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2 KORRELVERDELING: 0/40 UF₇OC₇₅G_V volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
80	100
40	75 - 99
20	47 - 87
2	15 - 75
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN.

OS_{Pass} *

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 670

SC 456-1507771-30 *WOUTER NAGELS*



BENOR

DIETON KRILLION

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer

1/2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / B5

4 AANVULLENDE KENMERKEN.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 4.1 Kwaliteit van de fijne deeltjes | MB _{R10} |
| 4.2 Droge volumieke massa | ≥ 1,50 Mg/m ³ |

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam	ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
Adres	Moenstraat/z/n B-2450 Meerhout
Telefoonnummer	014/30 09 27
Faxnummer	014/30 30 51
e-mail	info@abar.be

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 784 676

RC 456-1507771-30 *WOUTER NAGELS*



BENOR

DISTRICT VAN KILLEN

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

2/2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt ENKEL bevestigd indien ELKE
VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.