

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / C2

Benaming product

GEBROKEN BETONPUIN 0/20 MM

Gangbare benaming/
toepassing

Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling
in massapercentages.

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/20 UF₇OC₈₀G_A volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
40	100
20	80-99
10	* 55-85
4	35-65
2	22-50
1	15-40
0.500	10-35
0.063	0-7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS
VERSTOREN

OS_{PASS}

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

B A R N V

MZ: Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 670
PC 456-1507771-30

WOUTER
NAGELS



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum:

31-01-2010

Bladnummer

1/2

Geldigheidsdatum:

31-01-2013

Versie

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt ENKEL bevestigd indien ELKE
VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / C2

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 4.1 Vlakheidsindex | ≥ | Fl ₃₅ |
| 4.2 Percentage gebroken en ronde stenen | ≥ | C _{50/10} |
| 4.3 Kwaliteit van de fijne deeltjes | ≥ | MB _{F10} |
| 4.4 Weerstand tegen verbrijzeling | ≥ | LA ₄₀ |
| 4.5 Droge volumieke massa | ≥ | 1,50 Mg/m ³ |

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam	ABAR Algemene Bouwafval Recycling nv
Adres	Moenstraat/n B-2450 Meerhout
Telefoonnummer	014/30 09 27
Faxnummer	014/30 30 51
e-mail	info@abar.be

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING

ABAR NV

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 676

KBC 456-1507771-30
WOUTER
NAGELS



Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.