

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / E1

Benaming product :

GEBROKEN BETONPUIN 4/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Conform volgens NBN EN 13242

Toepasselijke norm :

NBN EN 13242 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1 SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:
in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2 KORRELVERDELING: 4/40 G_C85-15 GT_{NR} f₄ volgens NBN-EN 13242

Zeven (mm)	Doorval (%)
80	100
56	98 - 100
40	85 - 99
4	0 - 15
2	0 - 5
0,063	0 - 4

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS
VERSTOREN.

OS_{Pass}

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 676

KBC 456-1507771-30 *WOUTER NAGELS*



BENOR

VEROR VERKILION

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

1/2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE** VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 503 / 10 / E1

4. AANVULLENDE KENMERKEN

- | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|--|
| 4.1 | Kwaliteit van de fijne deeltjes | MB _{HT0} | |
| 4.2 | Droge volumieke massa | ≥ 1,50 Mg/m ³ | |

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam	ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
Adres	Moenstraat/z/n B-2450 Meerhout
Telefoonnummer	014/30 09 27
Faxnummer	014/30 30 51
e-mail	info@abar.be

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 670

KBC 456-1507771-30 *Wouter NAGELJ*



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met **oplopend volgnummer**.