

BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / B13

Benaming product :

NIET-TEERHOUDEND FREESASFALT 0/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Onderfundering type I - Bovenlaag
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:
in massapercentages:

- ° minimaal 55% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 30% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 1,0% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/40 UF₇OC₇₅G_V volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
80	100
40	75 - 99
20	47 - 87
2	15 - 75
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS
VERSTOREN:

OS_{Pass}

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

A B A R NV

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 670
KBC 456-1507771-30

Wouter Nagels

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING



Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

26/05/2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31/01/2013

Versie :

1.0

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE**
VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.

BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / B13

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- 4.1. Kwaliteit van de fijne deeltjes : MB_{F10}
 4.2. Droge volumieke massa : ≥ 1,50 Mg/m³

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
 Adres : Merksemsebaan 298
 B-2110 Wijnegem
 Telefoonnummer : 03/326 21 31
 Faxnummer : 03/326 23 84
 e-mail : info@abar.be

Waarmerking VERGUNNINGHOUDER


Waarmerking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
 2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 67
 KBC 456-1507771-30

Wouter Nagels



Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

26/05/2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31/01/2013

Versie :

1.0

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.**