

# CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

**BENOR**

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / B3

Benaming product :

**GEBROKEN MENGPUIN 0/40 MM**

Gangbare benaming/  
toepassing :

Onderfundering type I *- bovenlaag*  
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

## EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING: PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling in massapercentages:

- ° minimaal 40% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° minimaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 10% aan ander steenachtig materiaal + koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 1,0% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/40 UF<sub>7</sub>OC<sub>75</sub>G<sub>v</sub> volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
80	100
40	75 - 99
20	47 - 87
2	15 - 75
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN:

OS<sub>pass</sub>

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

**A B A R N V**

MZ : Goormansdijk 9  
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 6%  
KBC 456-1507771-30  
*WOUTER NAGELS*



*LLLL*

*Stator verkleining*

Uitgiftedatum :

**31-01-2010**

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

**31-01-2013**

Versie :

**2**

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE** VRACHT geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

# CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

**BENOR**

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

**NR. 504 / 10 / B3**

4. AANVULLENDE KENMERKEN.

- 4.1. Kwaliteit van de fijne deeltjes : MB<sub>F10</sub>
- 4.2. Droge volumieke massa :  $\geq 1,50 \text{ Mg/m}^3$

**NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID**

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv  
 Adres : Merksemsebaan 298  
           B-2110 Wijnegem  
 Telefoonnummer : 03/326 21 31  
 Faxnummer : 03/326 23 84  
 e-mail : [info@abar.be](mailto:info@abar.be)

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING

**A B A R N V**

MZ : Goormansdijk 9  
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 67  
KBC 456-1507771-30

*Wouter  
Nagels*



*Dieter Verkeirckx*

Uitgiftedatum :

**31-01-2010**

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

**31-01-2013**

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.  
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt ENKEL bevestigd indien ELKE  
VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.