

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / C2

Benaming product :

GEBROKEN BETONPUIN 0/20 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Steenlagfundering met continue korrelverdeling type II
volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:
in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING: 0/20 UF₇OC₂₀G_A volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
40	100
20	80-99
10	55-85
4	35-65
2	22-50
1	15-40
0,500	10-35
0,063	0-7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN:

OS_{Pass}

Waarmaking VERGUNNINGHOUDER

Waarmaking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R NV

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 676
KBC 456-1507771-30

*Wouter
Nagels*



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31-01-2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31-01-2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt ENKEL bevestigd indien ELKE
VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met olopend volgnummer.

CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / C2

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 4.1. Vlakheidsindex | : | FI ₃₅ |
| 4.2. Percentage gebroken en ronde stenen | : | C _{50/10} |
| 4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes | : | MB _{F10} |
| 4.4. Weerstand tegen verbrijzeling | : | LA ₄₀ |
| 4.5. Droge volumieke massa | : | ≥ 1,50 Mg/m ³ |

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam	:	ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
Adres	:	Merksemsebaan 298 B-2110 Wijnegem
Telefoonnummer	:	03/326 21 31
Faxnummer	:	03/326 23 84
e-mail	:	info@abar.be

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 784 676

KBC 456-1507771-30 *WOUTER NAGELI*

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

31 -01- 2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31 -01- 2013

Versie :

2

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.**