

BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / D11

Benaming product :

GEBROKEN ASFALTPUIN 0/40 MM

Gangbare benaming/
toepassing :

Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I - **bruikbaar als grondstof voor de stabilisatie met cement mits toevoeging van minimum 15% zand (SB 250 versie 2.1)**

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

EIGENSCHAPPEN

1. SAMENSTELLING PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:
in massapercentages:

- ° maximaal 30% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° minimaal 70% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 1% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

2. KORRELVERDELING 0/40 UF₇OC₃₀GA volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
56	* 100
40	90 - 99
20	55 - 85
10	35 - 65
4	22 - 50
2	15 - 40
1	10 - 35
0,5	0 - 20
0,063	0 - 7

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN:

OS_{Pass}

Waarmarking VERGUNNINGHOUDER

Waarmarking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 67

PC 456-1507771-30
Wouter Nagels



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

26/05/2010

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

31/01/2013

Versie :

1

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.
De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE** **VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.

BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / D11

4. AANVULLENDE KENMERKEN:

4.1. Vlakheidsindex	FI ₃₅
4.2. Percentage gebroken en ronde stenen	C _{50/10}
4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes	MB _{F10}
4.4. Droge volumieke massa	≥ 1,50 Mg/m ³

NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv
 Adres : Merksemsebaan 298
 B-2110 Wijnegem
 Telefoonnummer : 03/326 21 31
 Faxnummer : 03/326 23 84
 e-mail : info@abar.be

Waarmerking VERGUNNINGHOUDER

Waarmerking CERTIFICATIE-INSTELLING

A B A R N V

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 6

VBC 456-1507771-30
Wouter Nagels



BENOR

Dieter Krikilion

Uitgiftedatum :

26/05/2010

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

31/01/2013

Versie :

1

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE** **VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met oplopend volgnummer.